

theaters tilburg

• schouwburg
• concertzaal
• studio

• restaurant lucebert
• theatercafé de foyer

Technische informatie Theaters Tilburg Studiozaal

Adres en contactgegevens

Plaats	Tilburg
Theater	Theaters Tilburg
Zaal	Studio
Bezoekadres	Louis Bouwmeesterplein 1
Plaats	5038 TN Tilburg
Loadingdock	tegenover Schouwburgring 51
Postadres	Postbus 3035
Plaats	5003 DA Tilburg

Telefoon

Kassa	013-543 22 20
Algemeen	013-549 03 90
Publiciteit	013-549 03 20
Email adres	techniek@theaterstilburg.nl

Persoonsgegevens

Toneelmeester Studio:	Pascal Hermans	013-5490357 phermans@theaterstilburg.nl
Contact Techniek:	Liek Jussen	013-5490319 ljussen@theaterstilburg.nl
Manager Techniek:	Dick DoezeJager	013-5490341 ddoezejager@theaterstilburg.nl
Productie	Anne Rosenau	013-5490316 arosenau@theaterstilburg.nl

Standaardtijden

Lunchtijd: 12:30 - 13:00

Dinertijd: 17:30 - 19:30

Aanvang voorstelling: 20:30 / matinee 14:00

Openingstijden artiestenfoyer: in overleg

Regiecabine open tussen 17:30 en 19:30: in overleg/beperkt

Bereikbaarheid

LET OP: de Schouwburgring is eenrichtingsverkeer

Bereikbaarheid: goed (zie plattegrond en routebeschrijving)

Parkeerplaatsen vrachtauto/trailer: in overleg

Parkeerplaatsen personenauto: in overleg

Laad- en losplaats

Bijzonderheden: de studiozaal ligt 3 m beneden straatniveau.

Alle goederen worden met een decorlift getransporteerd. Decorwagen wordt op de stoep geparkeerd en moet daarna weggezet worden. Er is géén overkapping.

Afmetingen lift: L 4.00 m X B 1.20 m X H 2.10 m

Hefvermogen: 1500 kg

Kleinste doorgang naar toneel en kleedkamers:

Breedte: 1.20 m

Hoogte: 2.00 m

LET OP: Kledingkasten kunnen niet vanuit de zaal naar de kleedkamers, deze zijn enkel bereikbaar via een trap.

Geluid

Vaste installatie:

Mengtafel: SD-11

32 Input Channels, 8 x 8 Full Processing Matrix, 4 Dynamic Equalizers, 4 Multiband compressors, 4 Digital FX

Geluidsinstallatie:

Zaalversterkers: powersoft M50Q, M30D, 3904

Zaalluidsprekers: Martin Audio XD12/S18

ZaalDSP systeem: Peavey MM Nion

Monitoren

Versterker D6

Luidsprekers 2-max 12

Los materiaal

Theaters Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een uitgebreid assortiment, mengtafels, microfoons, zender, cd/md recorder/speler, monitoren en andere rand apparatuur met voldoende bekabeling.

Voor informatie en beschikbaarheid kunt u terecht bij Pascal Hermans.

Plaats geluidscabine:	ja
Afluistering via:	DSP van het FOH
Open raam mogelijk:	ja
Geluidsplaatsen in zaal	ja ,midden achter
Schone voeding op toneel:	ja, 1 x 16 A
Schone voeding in de zaal:	ja, 1 x 16 A
Schone voeding in de cabine:	ja, 1 x 16 A

Licht

Lichtcabine

Plaats lichtcabine: midden achter zaal,

Lichttafel: Road Hog 4

Ruimte lichtregelaar gezelschap: ja

Open raam mogelijk: ja (geen gekleurd glas)

Afstandsbediening: ja compucall/iPad

lichttafel verplaatsbaar: de Road Hog4 kan in de zaal staan

Zaallicht bedienbaar met DMX: ja

Armaturen

Vast materiaal

Positie	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	openingshoek	Barndoors
Plan 1	8	Pebble Schijnwerper	650w	ADB	A56C9-66°	45°/90°	Ja
Plan 2	6	Pebble Schijnwerper	650w	ADB	A56C9-66°	45°/90°	Ja
Plan 3	6	Pebble Schijnwerper	650w	ADB	A56C9-66°	45°/90°	Ja
Tegen	8	Pebble Schijnwerper	500w	DTS	DTS scena S	10°/64°	Ja
horizon	12	4 horizonbak	500w	Strand	Coda 500/4	45°	Onder en boven

Los materiaal

Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek	Barndoors
12	Pebble Schijnwerper	650w	ADB	C52 9-60°	75°/90°	Ja
20	Zoom Profile	600w	Selecon Pacific		23°/50°	n.v.t.
24	Par Source Four	575w	ETC	EU	4 lenzen	
4	Ballettorens					

Stekker materiaal: cee 16/32/63/125 A + shuko

Krachtstroom: Afstand tot toneel

Toneel links: 63 A cee 7.00 m (standaard: vloerdimmer en de horizon erop aangesloten)

Regieplek: 32 A cee 15.00 m en aansluiting 32 A cee

Toneel rechts: 32 A cee

Foyer: 2 maal 32 A

Bijzonderheden:

Dimmerprotocol: DMX

Connectortype stuurkabel: 5 polig XLR

Dimmers te koppelen aan lichttafel gezelschap: ja

Extra DMX aansluitingen: male/ female

Zitplaatsen

Maximaal aantal stoelen: 250 (altijd in overleg)

Bij speelplan van 5,0 m diep: 185 stoelen (4 rijen voor de tribune)

Bij speelplan van 6,0 m diep: 165 stoelen (3 rijen voor de tribune)

Bij speelplan van 7,0 m diep: 145 stoelen (2rijen voor de tribune)

Bij speelplan van 7,5 m diep: 130 stoelen (een rij voor de tribune)

Bij speelplan van 8,0 m diep: 110 stoelen (alleen tribune)

Deze opstellingen zijn exclusief 2x 4 geluidsplaatsen

GEÉN zitplaatsen en hele afstop weg: er kunnen 570 mensen in de zaal staan

Theatertype: Vlakke vloer (lijst, vlakke vloer, variabel, podiumzaal)

Bouwjaar: 1961

Verbouwing: 2002 (betreft: kleedkamers, laad- en losruimte)

Stoffering

Omschrijving	Aantal	H x B	Kleur	Materiaal	Railbak
Poten	2x5	4.00 x 3.50 m	Nachtblauw	Velours	Ja
Horizontoek	1	4.00 x 14.00 m	Wit	Katoen	Ja
Achterfond	1	4.00 x 12.00 m	Nachtblauw	Velours	
Zijzwart	2x3	4.00 x 3.50 m	Nachtblauw	Velours	Ja

Achterwand: Gipswand met ronding, de zaal nachtblauw van kleur

Balletvloer aanwezig: ja 12.00 m breed. Zwart/wit (de witte kant is niet erg schoon).

Houten vloer zwevend gelegd geen helling

Vleugel

Grotrian Steinweg 189 cm

Piano

Seiler

Kleedkamers

Er zijn 2 kleedkamers: geschikt voor 5 personen

Voorzien van: make-up spiegels, wastafel, afuistering.

Enkel kleedkamer 1 heeft een douche

Oproep naar: publieksruimte en kleedkamers

Bijzonderheden:

Wasmachine- en drogeraansluitingen in kleedkamergang van de schouwburgzaal.

De studio beschikt niet over een eigen artiestenfoyer. Indien er in de schouwburgzaal een voorstelling is dan is de artiestenfoyer geopend vanaf 18:30u. Anders in overleg.

Diversen

Kabel TV aansluiting: ja afstand van het toneel (m): 15.00 mtr

Internetaansluiting: ja afstand van het toneel (m): 15.00 mtr i.o.v

Diverse utp aansluitingen van/naar regie, zaal ,en tribune

Draadloos internet: in kleedkamers en foyer, niet in de zaal.

Brandslang: ja Plaatsing: berging

Kraan en waterafvoer: ja, zijtoneel bij de bar

Rookmelders/hitemelders: ja (uitschakelbaar: in overleg)

Ventilatie in zaal uitschakelbaar: nee

Licht wordt gesteld met een rolsteiger(Vloerhoogte: max.2.50 mtr)

Intercom hoofdpst in de regiecabine

Aansluiting voor extra intercom posten regie, kleedkamer, toneel links en toneel rechts